

# СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ EUROSILOS

**ВИАТЭК** 

РАЗДЕЛ 9

**ВИАТЭК** 

Каталога оборудования для

животноводства

**ВИАТЭК** 

**ВИАТЭК** 





Международная группа компаний, осуществляющая деятельность в области производства, поставок и сервисного обслуживания оборудования для предприятий агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза.

Партнерами компании являются только лучшие мировые производители сельскохозяйственного оборудования (узлов и механизмов), комплектующих, расходных материалов. Мы понимаем современные экономические реалии и быстро реагируем на любые вызовы как национальной, так и мировой экономики. Такая динамичность и мобильность компании позволила нам добиться стабилизации экономики предприятия в сложных условиях и выйти на уровень устойчивого развития.

Главная гордость группы компаний ВИАТЭК - наши клиенты! Нам доверяют лидеры АПК Республики Беларусь и Российской Федерации.

Уникальность компании заключается в широком ассортименте предлагаемых товаров и услуг, благодаря которым наши клиенты решают сложнейшую задачу современности - снижение себестоимости производимой продукции! Комплексность нашего подхода к клиенту выражается в разработке технологии, её технической реализации, сервисном обслуживании.

Ядро компании - наши сотрудники, имеющие профильное образование и уникальный опыт работы.

Мы ежедневно совершенствуемся и стремимся быть надежной опорой и поддержкой наших клиентов в их нелегком деле - производстве молока.

**ВИАТЭК** 

VIATEK

виатэк


- Разработка технологического решения для конкретной фермы на стадии проектирования
- Оснащение молочных ферм инновационным технологическим оборудованием
- Роботизация доения, кормления и других процессов молочной фермы
- Постановка эффективных технологических процессов на ферме
- Внедрение инновационной системы управления стадом, как единого "центра управления" всей фермой
- Создание комфортных условий жизни коров максимально приближенным к естественным
- Внедрение стандартов работы персонала фермы
- Запуск фермы при поддержке профессионального технолога
- Оперативная корректировка технологических процессов при изменении объективных факторов
- Организация сервисного обслуживания и технологической поддержки в режиме 24/7


# ЦЕЛИ

- ✓ Повышение качества производимого на ферме молока
- Увеличение среднесуточного надоя молока на ферме
- Улучшение здоровья коров
- ✓ Автоматизация технологических процессов на ферме
- ✓ Рост прибыли и других показателей предприятия-производителя молока













**VIATEK** 

**ВИАТЭК** 

# 9 Система хранения и транспортировки концентрированных кормов Eurosilos

- Бункеры для хранения
- 9.2 Система загрузки концентратов в кормораздатчик ... 7
- Система транспортировки концентрированных 9.3 ... 8 кормов

**ВИАТЭК ВИАТЭК** VIATEK


ВИАТЭК VIATEK **ВИАТЭК** 

**ВИАТЭК** VIATEK ВИАТЭК

ВИАТЭК VIATEK ВИАТЭК

**ВИАТЭК** VIATEK ВИАТЭК





# Система хранения и транспортировки концентрированных кормов Eurosilos 9 РАЗДЕЛ

WATEK



Eurosilos Sirp Srl - итальянская компания, одна из первых в своем секторе, специализирующаяся на производстве силосов из стекловолокна для хранения продуктов для зоотехнического, сельскохозяйственного и промышленного назначения, различных типов и для различных потребностей международных рынков.

Все продукты были разработаны и изготовлены в Италии с 1972 года, в штаб-квартире Isorella (BS).

Особенность всех продуктов Eurosilos, благодаря изолирующим свойствам стекловолокна, - это универсальность при хранении разнородных материалов, обеспечивающая тем сам сохранность и неизменность физических и органолептических свойств.



# 9.1 Бункеры для хранения



Бункеры изготовлены из современных материалов - из стекловолокна в сочетании со стальной оцинкованной конструкцией. Производятся они согласно современным мировым тенденциям, основанным на опыте в области хранения комбикормов, зерна и других материалов.

Самым большим достоинством бункеров из стекловолокна, по сравнению со стальными бункерами, является, прежде всего, их долгий срок службы, а также то, что к их внутренним стенкам не налипает хранимый продукт, особенно комбикорм.

Стеклянный ламинат имеет идеальные изоляционные свойства по сравнению с металлом, поэтому на стенах не собирается влага. Это исключает проблемы, связанные с необходимостью частой очистки, остукивания стен, а также ограничивает риск возникновения плесени. Таким образом, бункера из стекловолокна позволяют идеально сохранить корм и уберечь его от воздействия климатических и других внешних факторов. Факультетом универсистета сельского хозяйста в городе Пьяченца (Италия) было проведено научное исследование, в ходе которого были доказаны теплоизоляционные свойства бункеров из стекловолокна (например, при температуре воздуха 36°C температура в металлическом бункере составляет 48°С, а в бункере из стекловолокна 33,5°C).

	Модели	Α	В	ø C	ø i D
	VER-3.5	3610	1200	1600	860
В	VER-6	4320	1200	1900	860
	VER-8.5	5080	1200	2010	860
	VER-10.5	5565	1200	2055	860
B	VER-12	5650	1200	2280	860
	VER-14	6030	1200	2320	860
	VER-17.5	6690	1200	2350	860
R	VER-20	7225	1200	2390	860
	VER-25	7985	1200	2545	860
	VER-31	9025	1200	2540	860





# 9.2 Система загрузки концентратов в кормораздатчик



## Система для загрузки кормов из бункера в кормораздатчик

Принцип работы:

- при помощи шнека концентраты загружаются из бункера в кормораздатчик;
- 🔸 оператор контролирует загрузку концентрата, получая информацию о количестве загруженного корма от дисплея кормораздатчика.

# VIATEK

ВИАТЭК



Изготовлено из современных материалов



## Описание

	Ø 100 mm	4 м + соединение 70 см	1.1 - 1.5 кВт
	Ø 100 mm	4.5 м + соединение 70 см	1.1 - 1.5 кВт
	Ø 100 mm	5 м + соединение 70 см	1.5 - 2 кВт
RИ	Ø 100 mm	5.5 м + соединение 70 см	1.5 - 2 кВт
	Ø 100 mm	6 м + соединение 70 см	1.5 - 2 кВт
	Ø 120 mm	4 м + соединение 70 см	1.5 - 2 кВт
	Ø 120 mm	4.5 м + соединение 70 см	1.5 - 2 кВт
	Ø 120 mm	5 м + соединение 70 см	1.5 - 2 кВт
	Ø 120 mm	5.5 м + соединение 70 см	2.2 - 3 кВт
BИ	Ø 120 mm	6 м + соединение 70 см	2.2 - 3 кВт
DYI	Ø 120 mm	4.5 м шнек прямой	1.5 - 2 кВт
	Ø 120 mm	5 м шнек прямой	1.5 - 2 кВт
	Ø 150 mm	4 м + соединение 70 см	2.2 - 3 кВт
	Ø 150 mm	4.5 м + соединение 70 см	2.2 - 3 кВт
	Ø 150 mm	5 м + соединение 70 см	2.2 - 3 кВт
DIA	Ø 150 mm	5.5 м + соединение 70 см	3 - 4 кВт
D/I	Ø 150 mm	6 м + соединение 70 см	3 - 4 кВт
	Ø 150 mm	4.5 м шнек прямой	2.2 - 3 кВт
	Ø 150 mm	5 м шнек прямой	2.2 - 3 кВт

**ВИАТЭК** 



Долговечность Надежность

**ВИАТЭК** 

# RNATAK

# 9.3 Система транспортировки концентрированных кормов



# Привод из нержавеющей стали

ВИАТЭК

Предназначен для транспортировки концентрированных кормов от бункера до нужного узла (доильный робот, доильный зал, станция докорма).







### Поворотная труба

Труба ПВХ, поворот 45° Диаметр:

Ø 63

Ø 75



Спираль

Ø 48 (для трубы Ø 63) Ø 60 (для трубы Ø 75)

Ø 75 (для трубы Ø 90)

Труба из ПВХ PN10

Вставная, длина 3 или 6м Диаметр:


Ø 63


Ø 75



Промежуточный спуск с задвижкой

Диаметр:






### Воронка

Воронка из оцинкованного железа диаметром 63/75/90. Один или два выхода для гибких шнеков, промежуточная пластина вибрирует благодаря пружинам

### Воронка Emerald в комплекте с:

- O воронка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, 1 или 2 выхода, разные диаметры в комплекте с:
  - смотровой задвижкой 220 x100
  - резиновыми уплотнителями для герметичности
  - крепления
- О приводная группа:
  - чехол из высокопрочного пластика
  - шарикоподшипник
  - стальной вал с блокиратором спирали
  - высокопрочный зажимной хомут
- О воронка из высокопрочного пластика:
  - регулятор угла наклона
  - задвижка из нержавеющей стали AISI 304
  - цепочка и защита от дождя





**\*** + 7 (4812) 54-23-26



# виатэк виатэк

